Blanc Neyroud

Vass2R13s176-180





Collection Vassal-Montpellier



2068Mtp1

2 Rg 13 s 176-180
Blanc Neyroud
~~Lo planche 8 A3~~


FV

Blanc neyroud.

2R13s 176-180.











Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Blanc Neyroud

Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 3

Vigueur : 5

Date de Véraison : 12.8.65

Date de Maturité x 31.8.65 +2

Pourriture 0 13

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 16 x 16

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.

~~s 2~~ disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 5

s 4 6 avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M C

DESIGNATION : Blanc Neyroud

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 30-8-66 x +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 15 x 15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6
s 2 5
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 4 Jus: inc. - coloré
s 5 5

DESIGNATION : Blanc Neyroud.

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 3,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 9.8.67

Date de Maturité : 15.9.67

Pourriture : 0,5 +4

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14 à 14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl grisâtre - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 2
s 3 4 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus : inc. - coloré.
s 5 6

Année : 1963
Emplacement ..10.8.A3....... Désignation ..Blanc Neyraud..........

	Nombre total	DATES							
		18.3	22.3						
1	faible								
2									
3	6	3	4 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 20-3-63 x

-16

Année : 1964
Emplacement ..10.8A3....... Désignation ..Blanc Neyraud..........

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	f								
~~2~~									
3	5	4 x							
~~4~~									
~~5~~									

D le 26.3 64 x (-2)

Année 1965

N° Blanc Neyroud Planche 10.8.A.3 Côté

	Nombre total	DATES							
		27-3	31.3						
1	7	3	4						
~~2~~									
3	s. contrat								
4	s. contrat								
~~5~~									

D le 31.3 65 1 +3

Année : 1966

Emplacement cl10 P8 A3 Désignation Blanc Neyroud

	Nombre total	DATES							
		16-3							
1	4	3							
2									
3									
4									
5									

D le 16-3-1966 +4

Désignation : Blanc Neyroud

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 3 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 5° feuille detachees sera notés.

Remer 5.63

Nº ordre

Désignation : Blanc Neyrand

Clos 10 Planche 8 côté A rang 3 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Blanc Neyraud

Clos 10 Planche 8 Côté A3 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert (3).
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Blanc Neyraud

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 3 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) lég. - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

Gaibez 3

N° d'ordre

Désignation · Blanc Neyroud

VASSAL 10 Planche 8 côté 4 N° 3 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16 à 15 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière1- irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) léger - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8-65

Dénomination ......Blanc Neyroud......................................

Planche .... Côté 10. 8. A3... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). parfois

Mérithalle de longueur moyenne : ....9...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 2068. 01 Désignation : Blanc Neyroud

Origine :

Emplacement : 10 pl 8 - A3

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - (3.)

10 - L_2/L .... (1) - (2.)

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3.)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)

Domergue 71